

PC デポ、地デジチューナー、フル HD パネル搭載、 大型 42 インチデジタルハイビジョン液晶 TV 149,900 円(税込)他、全 7 モデルで業界最安値更新 **・HYUNDAI** と販売提携で実現

8 月下旬より順次販売開始、7 月 28 日(土)より全国の PC デポとインターネット通販にて一斉予約受付開始

パソコン総合専門店「PC DEPOT」を運営する株式会社ピーシーデポコーポレーション(以下 PC デポ、神奈川県横浜市、社長:野島隆久)は、HYUNDAI IT JAPAN 株式会社(ヒュンダイ アイティジャパン(以下、HYUNDAI)東京都千代田区:代表取締役 呉 榮 錫)が発売する、デジタル放送対応液晶テレビ、「OZZIO StyleVision HD シリーズ」7 モデルを平成 19 年 8 月下旬より順次、全国の PC デポ 55 店舗とインターネット通販で販売を開始します。

「OZZIO StyleVision HD シリーズ」は地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタルのデジタル 3 波チューナーを搭載したデジタルハイビジョン液晶テレビをラインアップし、地上デジタル放送のハイビジョン番組や BS/CS110 度デジタル放送もお楽しみいただけますので、2011 年のデジタル放送完全移行後も、安心してお使いいただけます。また、既にデジタルチューナーをお持ちの方や、ケーブル TV にご加入されている方むけにデジタルチューナーを省いたハイビジョン対応モデルも 2 モデル用意しております。デジタル伝送による画質・音質の劣化が少ない次世代規格「HDMI™」端子やハイビジョン映像に対応した「D4」端子を装備し、パソコン接続にも対応した 1 台 2 役のハイビジョン対応液晶テレビです。

～ 42 型デジタルハイビジョン液晶テレビ 149,900 円(税込)他、全 7 モデルで業界最安値を更新 ～

本製品は地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタルのデジタル 3 波チューナーを搭載した、デジタルハイビジョンモデル 5 モデル(26 インチ、32 インチ、37 インチ、42 インチ、46 インチ)と既にデジタルチューナーをお持ちの方やケーブル TV にご加入されている方むけにデジタルチューナーを省いたハイビジョン対応モデル 2 モデル(37 インチ、42 インチ)の全 7 モデルです。両モデル共に 46 インチ、42 インチ、37 インチの大画面モデルには高画質放送に最も適した「フルスペックハイビジョン対応液晶パネル」が搭載され、高精細 1920x1080 ドットによる緻密で高精細な最新パネルが採用されています。また、32 インチ、26 インチの 2 モデルはハイビジョン対応液晶パネル採用の製品になっております。

< 全モデル業界最安値を更新した OZZIO StyleVision HD シリーズ >

- 1、デジタル 3 波チューナー搭載、フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用: 46 インチデジタルハイビジョンテレビ
HDV-46WUX5000D: 189,900 円(税込)・・・同サイズのフルスペックデジタルハイビジョン液晶テレビで業界最安値
- 2、デジタル 3 波チューナー搭載、フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用: 42 インチデジタルハイビジョンテレビ
HDV-42WUX5000D: 149,900 円(税込)・・・同サイズのフルスペックデジタルハイビジョン液晶テレビで業界最安値
- 3、デジタル 3 波チューナー搭載、フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用: 37 インチデジタルハイビジョンテレビ
HDV-37WUX5000D: 129,900 円(税込)・・・同サイズのフルスペックデジタルハイビジョン液晶テレビで業界最安値
- 4、デジタル 3 波チューナー搭載、ハイビジョン対応液晶パネル採用: 32 インチデジタルハイビジョンテレビ
HDV-32WX2D: 89,900 円(税込)・・・同サイズのデジタルハイビジョン液晶テレビで業界最安値
- 5、デジタル 3 波チューナー搭載、ハイビジョン対応液晶パネル採用: 26 インチデジタルハイビジョンテレビ
HDV-26WX2D: 74,900 円(税込)・・・同サイズのデジタルハイビジョン液晶テレビで業界最安値
- 6、フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用 42 インチ液晶テレビ
HDV-42WUX5000: 129,900 円(税込)・・・同サイズのフルスペックハイビジョン対応液晶テレビで業界最安値
- 7、フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用 37 インチ液晶テレビ
HDV-37WUX5000: 99,900 円(税込)・・・同サイズのフルスペックハイビジョン対応液晶テレビで業界最安値

以上、「OZZIO StyleVisionHD(オジジオ スタイルビジョンエイチディ)シリーズ」は、全モデルクラス別において全てが店頭・ダイレクトモデルを含め業界最安値()となります。販売店舗は、PCデポの直営32店舗とFC23店舗の計55店舗に加え、www.pcdepot.co.jp 又は www.ozzio.jpのインターネット通販にて販売いたします。

尚、7月28日(土)より全国のPCデポの店頭・インターネット通販にて一斉予約受付を開始します。予約方法につきましては、店頭及び、WEB www.pcdepot.co.jp 又は <http://www.ozzio.jp/html/stylevision/news>にてご案内させていただきます。

発売日につきましては現在8月下旬を予定しておりますが、決定次第、PCデポの店頭・インターネット通販のホームページにて発表させていただきます。尚、本製品は、PCデポのみでの取扱いとなります。

業界最安値の定義・・・発表日時点での国内店頭販売モデル・ダイレクトモデルの同仕様の税込価格を当社が調査できる範囲内で比較した結果「業界最安値」とであると認識しております。(処分量、台数限定商品、日替り商品は除外とさせていただきます)
掲載されている情報は、発表日現在のものとなります。ご覧いただきました時点と情報が異なる場合もございます。
HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

PCデポでは「OZZIO(オジジオ)」シリーズの製品ラインアップを今後も拡大していきます。なお、本商品の販売による業績への影響は、一定量が想像されますが、現時点では予測が出来ませんので、分かり次第別途報告をいたします。

本製品はPCデポが企画しHYUNDAI IT JAPAN株式会社が製造・発売元として実現しました。

統一ブランド・・・「OZZIO/オジジオ」とは、当社がデジタル社会に大きく貢献していくことを約束する為の新ブランド



「OZZIO/オジジオ」とは、イタリア語の「OZZIO(オッツィーオ)」が語源「優雅な暮らし」の意に、アルファベットの最後(最高ランク)の意味を重ねた造語。「優雅な暮らしを提供する」を意味し、当社が目指す「安い・安心・便利な」パソコン総合専門店の実現を加速します。

OZZIO StyleVision HD

【株式会社ピーシーデポコーポレーション 会社概要】

社名:株式会社ピーシーデポコーポレーション(JASDAQ:7618)
所在地:神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-19
代表者:代表取締役 野島 隆久
事業内容:パソコン・IT 関連機器販売専門店の全国55店舗チェーン展開事業
設立:1994年8月
資本金:1,601百万円(2007年3月31日現在)
URL:<http://www.pcdepot.co.jp/>

【HYUNDAI IT JAPAN 株式会社 会社概要】

社名:ヒュンダイ アイティジャパン 株式会社
所在地:東京都千代田区内幸町 1-3-3 内幸町ダイビル7階
代表者:代表取締役 呉 榮 錫
事業内容:液晶テレビ・IT 関連機器メーカー、HYUNDAI IT 株式会社(韓国所在)の日本における販売法人
設立:平成13年11月1日
資本金:3千万円(HYUNDAI IT 株式会社の100%出資)
URL:<http://www.hyundaiit.jp/>

本件に関するお問い合わせ先は下記まで

株式会社ピーシーデポコーポレーション 商品本部 販売促進課 堀越(ホリコシ)
TEL:045-472-9831(直)/045-472-7795(代) FAX:045-472-9803 MAIL:horikoshim@pcdepot.co.jp

o'zzio StyleVision HD

46インチ デジタルハイビジョン液晶テレビ 業界最安値発進

189,900円(税込) HDV-46WUX5000D

超高精細フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用、地上デジタル/BS デジタル/110度CS デジタルチューナー



地上デジタル/BS デジタル/110度CS デジタルチューナー搭載

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルの3波デジタルチューナーを標準搭載で、高精細液晶の美しさを余すところ無く表現。電子番組表EPGにも対応しています。

高性能フルスペックハイビジョンパネル採用

高精細1920x1080ドットのフルHD対応液晶パネル、コントラスト比1200:1、輝度450cd/m²、応答速度8ms、上下視野角178°でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

デジタル映像・音声入力対応のHDMI端子()を2系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。2系統装備しておりますので、DVD プレーヤーやゲーム機など、複数の機器を接続できます。

高画質化回路 Fit (Fine Imaging Technology) Engine 搭載

Hyundai IT オリジナルの色再現技術 FIT (Fine Imaging Technology) エンジン搭載で、より鮮明な映像でハイビジョン放送をお楽しみいただけます。

標準 / ゲーム / ダイナミック / マイルド / ユーザー設定の5つの画面モード切替と、スタンダード / 音楽 / 映画 / ニュース / ユーザー設定の5つのサウンドイコライザを装備

HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

o'zzio StyleVision HD

HDV-46WUX5000D 製品仕様

型名		HDV-46WUX5000D	
液晶画面	画面サイズ	46v型	
	表示画面サイズ	1018.353 X572.544 mm	
	アスペクト	16:9	
	表示色	1677万色	
	輝度	450cd/m ²	
	コントラスト比	1200:1	
	視野角	178 ° / 178 °	
	応答速度	8ms	
TV機能	解像度	1920X1080	
	地上アナログチューナー	TV (Air ~ 62, CATV ~ 63)	
	地上デジタルチューナー		
	BSデジタル		
	BS・110度CSデジタル		
画面	B-CASスロット		
	プログレッシブスキャン		
	カラーコントロール		
	3Dコムフィルター		
	映像モード	標準、ゲーム、ダイナミック、マイルド、ユーザー	
	フィルムモード検知		
	ノイズ除去		
音声	アスペクト比	標準 ~ 4:3 ~ ズーム ~ パノラマ	
	出力	最大 10W x 2ch	
	サウンド	モノ / ステレオ / デュアル	
	サウンドイコライザ	スタンダード、音楽、映画、ニュース、ユーザー	
機能	自動音声調整		
	スリープ		
	タイマー		
	静止画		
	自動電源オフ		
	キーロック		
接続端子	入力端子	EPG	
		アンテナ	3
		コンボジット入力	3
		Sビデオ入力	1
		HDMI	2
	出力端子	D端子	2
		B-CASカード	
		イヤホン出力	
		コンボジット出力	1
		コンボジットオーディオ	AL, AR (RCA)
電源	デジタルオーディオ出力	PCM out	
	スピーカー出力		
	入力電源	90 ~ 110V	
	消費電力	270W	
本体寸法	待機時	1W	
	本体(スタンドなし)	1143x115x773	
	本体(スタンドあり)	1143x350x845	
総重量	梱包寸法	1270x452x974	
	本体(スタンド含む)	30kg	
付属品	梱包時	38.7kg	
		ACパワーケーブル、アンテナ(RF) ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、保証書、B-CASカード、モジュラーコード、DVI変換コネクター	

o'zzio StyleVision HD

42インチ デジタルハイビジョン液晶テレビ 業界最安値発進

149,900円(税込) HDV-42WUX5000D

超高精細フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用、地上デジタル/BS デジタル/110度CS デジタルチューナー



地上デジタル/BS デジタル/110度CS デジタルチューナー搭載

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルの3波デジタルチューナーを標準搭載で、高精細液晶の美しさを余すところ無く表現。電子番組表EPGにも対応しています。

高性能フルスペックハイビジョンパネル採用

高精細1920x1080ドットのフルHD対応液晶パネル、コントラスト比4400:1、輝度550cd/m²、応答速度8ms、上下視野角178°でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

デジタル映像・音声入力対応のHDMI端子()を2系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。2系統装備しておりますので、DVD プレーヤーやゲーム機など、複数の機器を接続できます。

高画質化回路 Fit (Fine Imaging Technology) Engine 搭載

Hyundai IT オリジナルの色再現技術 FIT (Fine Imaging Technology) エンジン搭載で、より鮮明な映像でハイビジョン放送をお楽しみいただけます。

標準 / ゲーム / ダイナミック / マイルド / ユーザー設定の5つの画面モード切替と、スタンダード / 音楽 / 映画 / ニュース / ユーザー設定の5つのサウンドイコライザを装備

HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

o'zzio StyleVision HD

HDV-42WUX5000D 製品仕様.

型名		HDV-42WUX5000D	
液晶画面	画面サイズ	42v型	
	表示画面サイズ	930.25 X 523.01 mm	
	アスペクト	16:9	
	表示色	1677万色	
	輝度	550cd/m ²	
	コントラスト比	4,400:1	
	視野角	178° / 178°	
	応答速度	8ms	
	解像度	1920X1080	
TV機能	地上アナログチューナー	TV (Air ~ 62, CATV ~ 63)	
	地上デジタルチューナー		
	BSデジタル		
	BS・110度CSデジタル		
	B-CASスロット		
画面	プログレッシブスキャン		
	カラーコントロール		
	3Dコムフィルター		
	映像モード	標準、ゲーム、ダイナミック、マイルド、ユーザー	
	フィルムモード検知		
	ノイズ除去		
	アスペクト比	標準、4:3、ズーム、パノラマ	
音声	出力	最大10W x 2ch	
	サウンド	モノ/ステレオ/デュアル	
	サウンドイコライザ	スタンダード、音楽、映画、ニュース、ユーザー	
	自動音声調整		
機能	スリープ		
	タイマー		
	静止画		
	自動電源オフ		
	キーロック		
	EPG		
接続端子	入力端子	アンテナ	3
		コンポジット入力	3
		Sビデオ入力	1
		HDMI	2
		D端子	2
		B-CASカード	
	出力端子	イヤホン出力	
		コンポジット出力	1
		コンポジットオーディオ	AL, AR (RCA)
		デジタルオーディオ出力	PCM out
	スピーカー出力		
電源	入力電源	90 ~ 110V	
	消費電力	240W	
	待機時	1W	
本体寸法	本体(スタンドなし)	1057x115x724	
	本体(スタンドあり)	1057x350x796	
	梱包寸法	1175x452x926	
総重量	本体(スタンド含む)	31.6kg	
	梱包時	40.3kg	
付属品		ACパワーケーブル、アンテナ(RF)ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、保証書、B-CASカード、モジュラーコード、DVI変換コネクター	

o'zzio StyleVision HD

37インチ デジタルハイビジョン液晶テレビ 業界最安値発進

129,900円(税込) HDV-37WUX5000D

超高精細フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用、地上デジタル/BS デジタル/110度 CS デジタルチューナー



地上デジタル/BS デジタル/110度 CS デジタルチューナー搭載

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルの3波デジタルチューナーを標準搭載で、高精細液晶の美しさを余すところ無く表現。電子番組表EPGにも対応しています。

高性能フルスペックハイビジョンパネル採用

高精細1920×1080ドットのフルHD対応液晶パネル、コントラスト比5000:1、輝度500cd/m²、応答速度8ms、上下視野角178°でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子()を2系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。2系統装備しておりますので、DVD プレーヤーやゲーム機など、複数の機器を接続できます。

高画質化回路 Fit (Fine Imaging Technology) Engine 搭載

Hyundai IT オリジナルの色再現技術 FIT (Fine Imaging Technology) エンジン搭載で、より鮮明な映像でハイビジョン放送をお楽しみいただけます。

標準 / ゲーム / ダイナミック / マイルド / ユーザー設定の5つの画面モード切替と、スタンダード / 音楽 / 映画 / ニュース / ユーザー設定の5つのサウンドイコライザを装備

HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

型名		HDV-37WUX5000D	
液晶画面	画面サイズ	37v型	
	表示画面サイズ	819.6 X 460.8 mm	
	アスペクト	16:9	
	表示色	1677万色	
	輝度	500cd/m ²	
	コントラスト比	5,000:1	
	視野角	178° / 178°	
	応答速度	8ms	
TV機能	解像度	1920X1080	
	地上アナログチューナー	TV (Air ~ 62, CATV ~ 63)	
	地上デジタルチューナー		
	BSデジタル		
	BS・110度CSデジタル		
画面	B-CASスロット		
	プログレッシブスキャン		
	カラーコントロール		
	3Dコムフィルター		
	映像モード	標準、ゲーム、ダイナミック、マイルド、ユーザー	
	フィルムモード検知		
音声	ノイズ除去		
	アスペクト比	標準、4:3、ズーム、パノラマ	
	出力	最大10W x 2ch	
	サウンド	モノ / ステレオ / デュアル	
機能	サウンドイコライザ	スタンダード、音楽、映画、ニュース、ユーザー	
	自動音声調整		
	スリープ		
	タイマー		
	静止画		
	自動電源オフ		
接続端子	入力端子	キーロック	
		EPG	
		アンテナ	3
		コンポジット入力	3
		Sビデオ入力	1
	出力端子	HDMI	2
		D端子	2
		B-CASカード	
		イヤホン出力	
		コンポジット出力	1
電源	コンポジットオーディオ	AL, AR (RCA)	
	デジタルオーディオ出力	PCM out	
	スピーカー出力		
本体寸法	入力電源	90 ~ 110V	
	消費電力	165W	
	待機時	1W	
総重量	本体 (スタンドなし)	939x115x656	
	本体 (スタンドあり)	939x310x728	
	梱包寸法	1065x452x858	
付属品	本体 (スタンド含む)	25.8kg	
	梱包時	34.5kg	
		ACパワーケーブル、アンテナ(RF) ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、保証書、B-CASカード、モジュラーコード、DVI変換コネクター	

o'zzio StyleVision HD

32インチ デジタルハイビジョン液晶テレビ 業界最安値発進

89,900円(税込) HDV-32WX2D

-高精細液晶パネル採用、地上デジタル/BS デジタル/110度CS デジタルチューナー搭載 -



地上デジタル/BS デジタル/110度CS デジタルチューナー搭載

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルの3波デジタルチューナーを標準搭載で、高精細液晶の美しさを余すところ無く表現。電子番組表EPGにも対応しています。

デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子()を2系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。2系統装備しておりますので、DVD プレーヤーやゲーム機など、複数の機器を接続できます。

高画質化回路 Fit (Fine Imaging Technology) Engine 搭載

Hyundai IT オリジナルの色再現技術 FIT (Fine Imaging Technology) エンジン搭載で、より鮮明な映像でハイビジョン放送をお楽しみいただけます。

標準 / ゲーム / ダイナミック / マイルド / ユーザー設定の5つの画面モード切替と、スタンダード / 音楽 / 映画 / ニュース / ユーザー設定の5つのサウンドイコライザを装備

HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

o'zzio StyleVision HD

HDV-32WX2D 製品仕様

型名		HDV-32WX2D	
液晶画面	画面サイズ	32v型	
	表示画面サイズ	697.6 X 392.2 mm	
	アスペクト	16:9	
	表示色	1677万色	
	輝度	450cd/m ²	
	コントラスト比	1,200:1	
	視野角	178 ° / 178 °	
	応答速度	8ms	
TV機能	解像度	1366X768	
	地上アナログチューナー	TV (Air ~ 62, CATV ~ 63)	
	地上デジタルチューナー		
	BSデジタル		
画面	BS・110度CSデジタル		
	B-CASスロット		
	プログレッシブスキャン		
	カラーコントロール		
	3Dコムフィルター		
	映像モード	標準、ゲーム、ダイナミック、マイルド、ユーザー	
	フィルムモード検知		
	ノイズ除去		
音声	アスペクト比	標準、4:3、ズーム、パノラマ	
	出力	最大 10W x 2ch	
	サウンド	モノ / ステレオ / デュアル	
	サウンドイコライザ	スタンダード、音楽、映画、ニュース、ユーザー	
機能	自動音声調整		
	スリープ		
	タイマー		
	静止画		
	自動電源オフ		
接続端子	入力端子	キーロック	
		EPG	
		アンテナ	3
		コンポジット入力	3
		Sビデオ入力	1
	出力端子	HDMI	2
		D端子	2
		B-CASカード	
		イヤホン出力	
		コンポジット出力	1
電源	コンポジットオーディオ	AL, AR (RCA)	
	デジタルオーディオ出力	PCM out	
	スピーカー出力		
本体寸法	入力電源	90 ~ 110V	
	消費電力	160W	
	待機時	1W	
総重量	本体(スタンドなし)	806X105X562	
	本体(スタンドあり)	806X226X617	
	梱包寸法	902X302X716	
付属品	本体(スタンド含む)	16.1kg	
	梱包時	20 Kg	
		ACパワーケーブル、アンテナ(RF)ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、保証書、B-CASカード、モジュラーコード、DVI変換コネクタ	

o'zzio StyleVision HD

26インチ デジタルハイビジョン液晶テレビ 業界最安値発進

74,900円(税込) HDV-26WX2D

-高精細液晶パネル採用、地上デジタル/BS デジタル/110度 CS デジタルチューナー搭載 -



地上デジタル/BS デジタル/110度 CS デジタルチューナー搭載

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルの3波デジタルチューナーを標準搭載で、高精細液晶の美しさを余すところ無く表現。電子番組表EPGにも対応しています。

デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子()を2系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。2系統装備しておりますので、DVD プレーヤーやゲーム機など、複数の機器を接続できます。

高画質化回路 Fit (Fine Imaging Technology) Engine 搭載

Hyundai IT オリジナルの色再現技術 FIT (Fine Imaging Technology) エンジン搭載で、より鮮明な映像でハイビジョン放送をお楽しみいただけます。

標準 / ゲーム / ダイナミック / マイルド / ユーザー設定の5つの画面モード切替と、スタンダード / 音楽 / 映画 / ニュース / ユーザー設定の5つのサウンドイコライザを装備

HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

o'zzio StyleVision HD

HDV-26WX2D 製品仕様

型名		HDV-26WX2D	
液晶画面	画面サイズ	26v型	
	表示画面サイズ	575.7 X 323.7 mm	
	アスペクト	16:9	
	表示色	1677万色	
	輝度	500cd/m ²	
	コントラスト比	1,000:1	
	視野角	170° / 170°	
	応答速度	8ms	
	解像度	1366X768	
TV機能	地上アナログチューナー	TV (Air ~ 62, CATV ~ 63)	
	地上デジタルチューナー		
	BSデジタル		
	BS・110度CSデジタル		
	B-CASスロット		
画面	プログレッシブスキャン		
	カラーコントロール		
	3Dコムフィルター		
	映像モード	標準、ゲーム、ダイナミック、マイルド、ユーザー	
	フィルムモード検知		
	ノイズ除去		
音声	出力	最大 10W x 2ch	
	サウンド	モノ / ステレオ / デュアル	
	サウンドイコライザ	スタンダード、音楽、映画、ニュース、ユーザー	
	自動音声調整		
機能	スリープ		
	タイマー		
	静止画		
	自動電源オフ		
	キーロック		
	EPG		
接続端子	入力端子	アンテナ	3
		コンポジット入力	3
		Sビデオ入力	1
		HDMI	2
		D 端子	2
	出力端子	B-CASカード	
		イヤホン出力	
		コンポジット出力	1
		コンポジットオーディオ	AL, AR (RCA)
		デジタルオーディオ出力	PCM out
	スピーカー出力		
電源	入力電源	90 ~ 110V	
	消費電力	160W	
	待機時	1W	
本体寸法	本体 (スタンドなし)	684X105X491	
	本体 (スタンドあり)	684X194X541.5	
	梱包寸法	775X302X645	
総重量	本体 (スタンド含む)	14.3kg	
	梱包時	16.9kg	
付属品		ACパワーケーブル、アンテナ(RF) ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、保証書、B-CASカード、モジュラーコード、DVI変換コネクタ	

o'zzio StyleVision HD

42インチ フルスペックハイビジョン対応液晶テレビ 業界最安値発進

129,900円(税込) HDV-42WUX5000

-超高精細フルスペック液晶パネル採用、HDMI 端子 2 系統装備 -



高性能フルスペックハイビジョンパネル採用

高精細1920×1080ドットのフルHD対応液晶パネル、コントラスト比4400:1、輝度450cd/m²、応答速度8ms、上下視野角178°でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子()を 2 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。2 系統装備しておりますので、DVD プレーヤーやゲーム機など、複数の機器を接続できます。

高画質化回路 Fit (Fine Imaging Technology) Engine 搭載

Hyundai IT オリジナルの色再現技術 FIT (Fine Imaging Technology) エンジン搭載。デジタルチューナー搭載機器と接続することにより、鮮明な映像でハイビジョン放送をお楽しみいただけます。

標準 / ゲーム / ダイナミック / マイルド / ユーザー設定の 5 つの画面モード切替と、スタンダード / 音楽 / 映画 / ニュース / ユーザー設定の 5 つのサウンドイコライザを装備

HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

o'zzio StyleVision HD

HDV-42WUX5000 製品仕様

型名		HDV-42WUX5000	
液晶画面	画面サイズ	42v型	
	表示画面サイズ(mm)	930.25 X 523.01 mm	
	アスペクト	16:9	
	輝度	450cd/m ²	
	コントラスト	4400:1	
	応答速度	8ms	
	視野角	178 ° / 178 °	
	解像度	1920X1080	
TV機能	地上アナログチューナー	1	
画面	プログレッシブスキャン		
	カラーコントロール		
	3Dコムフィルター		
	FiTエンジン		
	映像モード	スタンダード、ゲーム、ダイナミック、マイルド、ユーザー	
	フィルムモード検知 ノイズ除去		
音声	スピーカー	最大 10W x 2ch	
	サウンド	モノ / ステレオ / デュアル	
	サラウンド		
	サウンドイコライザ	スタンダード、音楽、映画、ニュース、ユーザー	
	自動音声調整(AVL)		
機能	スリープ		
	タイマー		
	静止画		
	キーロック		
接続端子	入力端子	アンテナ(RF)	1
		ビデオ入力	3
		S-ビデオ	1
		HDMI	2
		D端子	2
	出力端子	イヤホン出力	
		ビデオ出力(AV)	1
		コンポジットAudio	AL, AR (RCA)
電源	入力電源	A C 100V	
	消費電力	155W	
	待機時	1W	
本体寸法	本体(スタンドなし)	1057X115X724	
	本体(スタンドあり)	1057X350X796	
	梱包時	1065X452X858	
重量	本体(スタンドあり)	約31.6kg	
	本体(スタンドなし)	約40.3kg	
付属品		電源ケーブル、アンテナ(RF)ケーブル、リモコン、取扱説明書、保証書、DVI変換コネクタ	

o'zzio StyleVision HD

37インチ フルスペックハイビジョン対応液晶テレビ 業界最安値発進

99,900円(税込) HDV-37WUX5000

-超高精細フルスペック液晶パネル採用、HDMI 端子 2 系統装備 -



高性能フルスペックハイビジョンパネル採用

高精細1920x1080ドットのフルHD対応液晶パネル、コントラスト比5000:1、輝度500cd/m²、応答速度8ms、上下視野角178°でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子()を 2 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。2 系統装備しておりますので、DVD プレーヤーやゲーム機など、複数の機器を接続できます。

高画質化回路 Fit (Fine Imaging Technology) Engine 搭載

Hyundai IT オリジナルの色再現技術 FIT (Fine Imaging Technology) エンジン搭載。デジタルチューナー搭載機器と接続することにより、鮮明な映像でハイビジョン放送をお楽しみいただけます。

標準 / ゲーム / ダイナミック / マイルド / ユーザー設定の 5 つの画面モード切替と、スタンダード / 音楽 / 映画 / ニュース / ユーザー設定の 5 つのサウンドイコライザを装備

HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

o'zzio StyleVision HD

HDV-37WUX5000 製品仕様

型名		HDV-37WUX5000	
液晶画面	画面サイズ	37v型	
	表示画面サイズ(mm)	819.6 X 460.8 mm	
	アスペクト	16:9	
	輝度	500cd/m ²	
	コントラスト	5000:1	
	応答速度	8ms	
	視野角	178° / 178°	
TV機能	地上アナログチューナー	1	
画面	プログレッシブスキャン		
	カラーコントロール		
	3Dコムフィルター		
	FiTエンジン		
	映像モード	スタンダード、ゲーム、ダイナミック、マイルド、ユーザー	
	フィルムモード検知 ノイズ除去		
音声	スピーカー	最大 10W x 2ch	
	サウンド	モノ / ステレオ / デュアル	
	サラウンド		
	サウンドイコライザ	スタンダード、音楽、映画、ニュース、ユーザー	
	自動音声調整(AVL)		
機能	スリープ		
	タイマー		
	静止画		
	キーロック		
接続端子	入力端子	アンテナ(RF)	1
		ビデオ入力	3
		S-ビデオ	1
		HDMI	2
		D端子	2
	出力端子	イヤホン出力	
		ビデオ出力(AV)	1
	コンポジットAudio	AL, AR (RCA)	
電源	入力電源	A C 100V	
	消費電力	155W	
	待機時	1W	
本体寸法	本体(スタンドなし)	939X115X656	
	本体(スタンドあり)	939X310X728	
	梱包時	1065X452X858	
重量	本体(スタンドあり)	約21kg	
	本体(スタンドなし)	約25.8kg	
付属品		電源ケーブル、アンテナ(RF)ケーブル、リモコン、取扱説明書、保証書、DVI変換コネクタ	